



Inspektionsleuchte

LED-Lux

Die LED-Lux ist unser Topmodell im Bereich der Handleuchten. Sie ist im normalen Werkstatteinsatz nahezu unverwüchlich. Das 2 mm starke, öl- und benzinbeständige Schutzrohr aus CAB, der bruchsihere Haken mit Verdrehenschutz, die schlanke Bauweise und die exzellente Ersatzteilversorgung machen die Leuchte zu einem äußerst robusten und flexiblen Begleiter im täglichen Werkstatteinsatz.

20 Hochleistungs-SMD-LEDs sorgen für eine Lichtausbeute von 620 Lumen. Das ist mehr als das Doppelte einer 8 Watt Handleuchte. Das Licht wird mit einer natürlichen Lichtfarbe und einem breiten Abstrahlwinkel von 104° sehr gleichmäßig verteilt und garantiert so angenehmes Arbeiten.

Since a couple of years the LED-Lux has set the benchmark in the field of professional hand lamps. And now, the new version is available and first of all it offers a considerably improved luminous efficiency and an extremely long lifetime.

20 high-power SMD-LEDs provide a luminous flux of 620 Lumen. With an angle of reflected beam of 120° the illumination is evenly distributed and guarantees comfortable working.

The 2 mm strong protection tube out of CAB being oil- and petrol resistant, the hook with anti-twist notches, the slim construction and the availability of spare parts make the LED-Lux an extremely rugged, flexible and reliable companion for daily workshop applications.



Leistungsstark: LED-Einheit mit 5 Jahren Garantie
Powerful: LED unit with 5 years warranty



Art.-Nr. 19152-03

Sicher: Abriebfeste Zuleitung in Signalfarbe
Safe: Abrasion-proof cable in signal color




Nachhaltig: Servicefreundlicher Aufbau
Sustainable: Service friendly construction



Langlebig: Im Werkstattalltag nahezu unverwüchlich
Durable: almost indestructible in everyday workshop business

Lichtvergleich · Light comparison



Rohrlux LED-LUX



NoName LED



Strip LED



Standard LED

LED-Lux

 **5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit**
5 years warranty for the LED unit

 **20 LEDs · 620 lm · 4.200 K · 104°**

 **6 W**

 **220-240 V**

 **Schlagfest gemäß IK 08**
Impact resistant IK 08

 **Schutzart IP 64 (Standard)**
Protection class IP 64 (standard)

 **Öl- und benzinbeständig**
Oil and petrol resistant

 **5m H05BQ-F 2x1mm² Zuleitung (PUR)**
5m H05BQ-F 2x1mm² cable (PUR)

 **Reparierbar**
Repairable



Magnet: 8004-00

Photo: 180620-00 (Standard)

 Made in Germany  LED A+  IK 08 CE

Überblick

- Nahezu unverwüchtlich
- Servicefreundliche Bauweise
- Natürliche Lichtfarbe
- Abriebfeste Zuleitung (PUR) in Signalfarbe (rot)

Overview

- Almost indestructible
- Service friendly construction
- Natural luminous color
- Signal-colored PUR cable (abrasion proof, red)



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/handleuchten/led-lux.html>

Roll-Master

Der Roll-Master ist die ideale Lösung für ständig verfügbares Arbeitslicht. Er wurde speziell für den harten Arbeitseinsatz in Werkstätten konzipiert.

Der Roll-Master hat immer seinen festen Platz in der Werkstatt. So müssen Sie nie wieder Ihre Handleuchte suchen.

Mit 14 m Zuleitung ist er für den Einsatz an Hebebühnen und in den Werkstätten mit mehreren Arbeitsplätzen optimal geeignet.

The Roll-Master is the ideal solution for constantly available working light. It has been especially designed for hard working conditions in workshops.

The Roll Master always has its place in the workshop. You never have to search your hand lamp again.

With 14 m cable, it is optimally suited for use on hydraulic ramps and workshops with several workstations.



Anwendungsbeispiel: Hebebühne
Application example: hydraulic ramp



14 m Zuleitung für einen großen Aktionsradius
14 m cable for a large operation range



Werkzeugloser Austausch der Leuchte
Tool-free change of the luminaire



Langlebige Zuleitung aus PUR (Teilstück)
Durable PUR cable (part)



Ersatzleuchte (Art.-Nr.: 180620-14)
Lamp for replacement (Art.-Nr.: 180620-14)

Roll-Master



Photo: 520620-00 (Standard)

Made in Germany LED A+ IK 08 CE



5 Jahre Garantie auf die LED-Einheit
5 years warranty on the LED-unit



Schlagfest gemäß IK 08 (Leuchte)
Impact resistant IK 08 (lamp)



LED · 20 SMD-LEDs · 620 lm · 4.000 K



14 m Zuleitung aus Gummi
14 m rubber cable



220-240 V



Netzschalter am Aufroller
Power switch at the cable reel

Überblick

- Vielseitig einsetzbar
- Großer Aktionsradius
- Homogene Ausleuchtung
- Natürliche Lichtfarbe
- Flexible Gummischlauchleitung

Overview

- Versatile applicable
- Large operation range
- Uniform light output
- Natural luminous color
- Flexible rubber cable



Weitere Informationen online unter:
Further information online:

<http://www.rohrlux.com/produkte/arbeitsleuchten/roll-master.html>



Rohrlux GmbH
Mühlenweg 3
26789 Leer
Germany

www.rohrlux.com
info@rohrlux.com

Phone: +49(491)978830
Fax: +49(491)9788350